

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - GYNECOLOGIE-SENOLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

ACRONYME	Phase	Gyn/ Séno	NéoAdj/ Chir / Adj / M+	Statut génomique	Organe	Ligne	Cancer	Shéma rapide	Centres
CHIPOR FEDEGYN 02 0410-CHIPOR 2010-023035-42 (EudraCT Number) NCT01376752	3	Gynéco	2-chirurgie 6-récidive, réfractaire	0	Ovaire	3ème ligne et plus	Cancer de l'ovaire	Procedure: Maximal cytoreductive surgery Drug: HIPEC	Brest Clinique Pasteur/CAEN Baclesse
SHAPE CX5	3	Gynéco	2-chirurgie	-	utérus	-	Cancer du col de l'utérus	Radical Hysterectomy and Pelvic Node Dissection vs Simple Hysterectomy and Pelvic Node Dissection	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/Brest CHU (ICH)/CAEN Baclesse
OREO D0816C00014	3b	Gynéco	4-maintenance	Mutation BRCA1/2	ovaire, trompe de Fallope, péritoine	maintenance après une PARPI thérapie et répondeur aux chimio répétées à base de platine	Cancer épithélial de l'ovaire trompe de Fallope, péritoine	Active Comparator: Olaparib Olaparib 300mg tablets administered orally twice daily continuously. Placebo Comparator: Placebo Matching placebo 300mg tablets administered orally twice daily continuously.	St Brieuc CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
BEAT-CC BEAT CC	3	Gynéco	5 - localement avancé ou métastatique 6 - ricidive ou réfractaire	-	col de l'utérus	1ère ou 2ème ligne	Cancer du col de l'utérus	Chimithérapie à base de sel de Platine et Bevacizumab+/-atezolizumab	ICO ANGERS/St Brieuc CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
FIRST FIRST FIRST-OVAIRE NCT03602859 ENGOT-0V44	3	Gynéco	5- localement avancé ou métastatique	-	Ovaire	1ère ligne	Cancer épithélial de l'ovaire, de la trompe de fallope	Drug: Niraparib Drug: TSR-042 Drug: Placebo	St Brieuc CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
UTOLA GINECO- EN-104b NCT03745950	2	Gynéco	5- localement avancé ou métastatique	sensible au platine	endomètre	2ème ligne	Carcinome de l'endomètre	Drug: Olaparib Oral Capsule Drug: Placebo oral capsule	St Brieuc CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
NiCCC GN12ON259 (NiCCC2013) 2013- 002109-73 ISRCTN50772895 ENGOT-GYN1 EORTC1212	2	Gynéco	6-localement avancé ou métastatique réfractaire récidive	-	ovaire, endomètre	-	Recurrent Clear Cell Carcinoma Of The Ovary Or Endometrium	Experimental: Nintedanib Nintedanib (BIBF1120) 200mg twice daily PO, continuously Intervention: Drug: Nintedanib Active Comparator: Chemotherapy	St Brieuc CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
ONCOGERIATRIE EWOC-1 2012-772	2	Gynéco	5-localement avancé ou métastatique	-	ovaire	1ère ligne	Cancer Ovarien stade FIGO IIIc - IV, patients agés	carboplatine +/-paclitaxel	ICO NANTES/ICO ANGERS/Brest CHU (ICH)/St Brieuc CARIO- HPCA/Quimper CH/St Malo CH/CAEN Baclesse

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - GYNECOLOGIE-SENOLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

PHASE PRECOCE C-700-01 C700-01	1,2	Gynéco	0- inopérable 5- localement avancé, métastatique 6- récidivant, réfractaire	Phase 1 : avoir reçu un doublet de Platine Phase 2: avoir suivi un traitement chimiothérapie systémique	col de l'utérus	2ème ligne et +	Col utérin persistant, récurrent en progression	Drug: AGEN2034 anti-PD-1 antibody	ICO ANGERS/St Brieuc CARIO-HPCA/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE INNEOV GINECO-OV127b INNEOV-Ovaire INeOV	1, 2	Gynéco	1-néoadjuvant 5-localement avancé ou métastatique	-	ovaire, Trompe de fallope, péritoine	1ère ligne	cancer de l'ovaire, Trompe de fallope et adénocarcinome péritonéal primaire	Drug: ARM A Durvalumab/chemotherapy association Drug: ARM B Durvalumab/Tremelimumab/chemotherapy association	Rennes CEM/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE Pembov Pembov 2017-004197-34 2016/2456	1	Gynéco	5-localement avancé, métastatique 6- récidive, réfractaire	Résistant au platine	ovaires, trompes de fallope péritoine	2ème ligne et +	Cancer épithélial de l'ovaire Carcinome de la trompe de Fallope Carcinome primitif du péritoine	Drug: Pembrolizumab Drug: Bevacizumab Drug: pegylated liposomal doxorubicin (PLD)	ICO NANTES/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE BGBA317290-TSOLIDE BGB-A317/BGB-290_Study_001 BGBA317290	1, 1b	Gynéco Séno Urologie	5-localement avancé ou métastatique	germline or somatic BRCA1/2 mutations DNA HRD	ovaire, trompe de fallope péritoine sein muscle de vessie uretre uretère, pelvis renal	Gynéco: 3ème ligne et + (Contenant au moins 2 lignes de platine) Séno: 1, 2ème, 3ième, 4ème ligne Urologie: 2ème, 3ème ligne métastatique(après platine)	Conduites ouvertes : 1- Patients with relapsed, platinum-sensitive high grade epithelial, non-mucinous, ovarian cancer, fallopian tube, or primary peritoneal cancer 2- Patients with triple negative breast cancer 6- Patients with locally advanced or metastatic urothelial (muscle-invasive bladder, ureter, urethra or renal pelvis) cancer	Biological: BGB-A317 Drug: BGB-290	Rennes CEM/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE VICTORIAET15036 VICTORIA (ET150036)	1-2	gynécologie	-	-	endomètre	0	cancer de l'endomètre	Drug: AZD2014 Drug: Anastrozole	ICO NANTES/ICO ANGERS/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE CLEE011X2107 2013-001219-57	1	gynécologie	5- avancé or métastatique	-	sein	-	cancer du sein	Drug: LEE011 Drug: Letrozole Drug: BYL719	ICO NANTES/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE CLEE011X2106	1	gynécologie	5-localement avancé ou métastatique	ER+ and/or PR+	sein	1 ou 2ième ligne	cancer du sein avancé ou métastatique	Drug: LEE011. Drug: Exemestane Drug: Everolimus	ICO NANTES/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE TG4001.12 NCT03260023	1b-2	ORL Gynéco Digestif Urologie	5-localement avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	-	Tête et cou Pharynx Col de l'utérus Vulve Vagin Pénis Canal anal	1ère à 3ème ligne	Kc épidermoïde oropharynx (après platines) Col de l'utérus (après platines), Vulve, Vagin, Pénis Canal anal HPV-16 positif	Biological: TG4001 Drug: Avelumab	ICO NANTES/ICO ANGERS/CAEN Baclesse

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - GYNECOLOGIE-SENOLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

EORTC-62113-55115 2013-000762-11 UC1306	2	Sarcome Gynéco	3-adjuvant 5-localement avancé ou métastatique	residual disease after primary surgery Locally advanced stage III stage IV 1ère ligne si métastases 2ème ligne si	utérus	1ère ligne, 2ème ligne	HGUS High Grade Undifferentiated Uterine Sarcoma	Drug: Cabozantinib Drug: Placebo	CAEN Baclesse
BONBIS	3	Séno	-	-	sein	-	-	-	Rennes CEM/CAEN Baclesse
DS8201-A-U302 DESTINY-Breast03 2018-000222-61 (EudraCT Number) 183976 (Registry Identifier: JAPIC CTI) NCT03529110	3	Séno	0-inopérable 5-localement avancé ou métastatique	HER2 +	Sein	2ème ligne après du trastuzumab et du taxane	Cancer du sein	Drug: Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) Drug: Ado-trastuzumab emtansine (T-DM1)	ICO NANTES/ICO ANGERS/Rennes CEM/St Brieuc CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
DS8201-A-U303 DESTINY-Breast04 2018-003069-33 (EudraCT Number) 184223 (Registry Identifier: JAPIC CTI) NCT03734029	3	Séno	0-inopérable 5-localement avancé ou métastatique	HER2 faible IHC 2 + / ISH- ou IHC 1+ (ISH- ou non testée)	Sein	2ème ou 3ème ligne	Cancer du sein	Drug: Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) Drug: Capecitabine Drug: Eribulin Drug: Gemcitabine Drug: Paclitaxel Drug: Nab-paclitaxel	St Brieuc CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
DS8201-A-U301 DESTINY-Breast02 NCT03523585 2018-000221-31 (EudraCT Number) 184017 (Registry Identifier: JAPIC CTI)	3	Séno	0-inopérable 5-localement avancé ou métastatique	HER2+	Sein	3ème ligne	Cancer du sein	Drug: Trastuzumab deruxtecan Drug: Capecitabine Drug: Lapatinib Drug: Trastuzumab	Brest CHU (ICH)/Rennes CEM/St Brieuc CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
START UC- 0140/1711 - UCBG3- 06 NCT03383679	2	Séno	0-inopérable 5-localement avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	Triple négatif Recepteur à Androgène (RA +)	Sein	1ère ligne 2ème ligne	Cancer du sein	Drug: Darolutamide Drug: Capecitabine	Saint Grégoire CHP/Quimper CH/CAEN Baclesse
ULTIMATE UC- 0140/1606 - UCBG105 - BIG 16- 01	2	Séno	1-néoadjuvant	RO+/ Her2-, chez des patients qui présentent une infiltration de cellules T CD8+ après 4 à 6 semaines de	sein	-	cancer du sein invasif	-	Lorient CH/CAEN Baclesse

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - GYNECOLOGIE-SENOLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

TARGET-B	3	Séno	2-chirurgie	-	sein	-	cancer du sein précoce	radiothérapie intra-opératoire+ radiothérapie externe vs radiothérapie externe seule	Brest CHU (ICH)/CAEN Baclesse
SERC	3	Séno	2-chirurgie	-	sein	1ère ligne	Cancer du sein invasif	chirurgie + curage axillaire vs chirurgie seule	Lorient CH/CAEN Baclesse
RE-IORT01 ICM-URC2014/07	2	Séno	2-chirurgie	local recurrence	sein	-	Breast Carcinoma	surgery and Intra Operative Radiotherapy	ICO NANTES/Brest CHU (ICH)/CAEN Baclesse
NATALEE CLEE011O12301C NCT03701334 NATALEE-Sein	3	Séno	3- adjuvant	ER+ et PgR+/HER2-	sein	-	ADK primitif du sein	Drug: Ribociclib Other: Endocrine Therapy	Rennes CEM/CAEN Baclesse
HYPOG-01 UC-0107/1604	3	Séno	3-adjuvant	-	sein	-	CANCER DU SEIN PT1-3, PNO-N3, M0 AVEC UNE INDICATION D'IRRADIATION GANGLIONNAIRE	Bras A: 40 Gy / 15 fractions, - Bras B: 50 Gy / 25 fractions,	Lorient CH/Rennes CEM/CAEN Baclesse
IMpassion030 WO39391 2016-003695-47 BIG 16-05 AFT-27 ALEXANDRA	3	Séno	3-adjuvant	stade 2 et stade 3 opérable	Sein	1ère ligne	Cancer du Sein triple négatif	Drug: Atezolizumab Drug: Paclitaxel Drug: Dose-dense Doxorubicin or dose-dense Epirubicin Or Drug: Cyclophosphamide Drug: Paclitaxel Drug: Dose-dense Doxorubicin or dose-dense Epirubicin Drug: Cyclophosphamide	Lorient CH/St Briec CARIO-HPCA/CAEN Baclesse
UNIRAD	3	Séno	4-maintenance	HER2/ RE+	sein	-	Cancer du sein RE+/HER2de mauvais pronostic et sans rechute apres 3 ans d'hormonothérapie adjuvante	Everolimus combiné à l'hormonothérapie adjuvante	Brest CHU (ICH)/Lorient CH/St Briec CARIO- HPCA/Quimper CH/CAEN Baclesse
SAFIR PI3K UC-0105/1701	2	Séno	4-maintenance 5-localement avancé ou métastatique 6- récidive, réfractaire	mutation PIK3CA Exon 9 ou 20 HR+	sein	2ème ligne 3ème ligne	cancer du sein	Drug: Alpelisib Drug: Chemotherapy	ICO NANTES/ICO ANGERS/CAEN Baclesse

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - GYNECOLOGIE-SENOLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

DAISY UC-0105/1815 NCT04132960	2	Séno	5 - localement avancé ou métastatique	Experimental: HER2 status Cohort 1: HER2 over-expressing ; Cohort 2: HER2 low-expressing ; Cohort 3: HER2 non-expressing	Sein	2ème ligne et +	Cancer du sein	Drug: DS-8201a	Rennes CEM/CAEN Baclesse
CHEMOIMMUNE ET16-073 2016-002736-33	2	Séno	5- avancé métastatique	her2 négative	sein	2ème métastatique 1ère ligne métastatique si thérapie à base de taxane ou anthracycline en adjuvant ou néoadjuvant	cancer du sein métastatique	Drug: Cyclophosphamide 50mg Drug: Pembrolizumab 100 MG in 4 ML Injection	ICO NANTES/ICO ANGERS/CAEN Baclesse
BYLIEVE CBYL719X2402	2	Séno	5- avancé métastatique	HR+, HER-, PIK3CA+ ER+ and/or PgR+ aBC	sein	2ième ligne (après CDK 4/6 inhibiteur	Cancer du sein	Experimental: alpelisib + fulvestrant Experimental: alpelisib + letrozole	ICO NANTES/CAEN Baclesse
BYMCJPBZ MONARCHER 15804 2015-003400-24	2	Séno	5- localement avancé, récurrent ou métastatique	HR+, HER+	sein	3 ième ligne et plus	Cancer du sein local avancé, récurrent ou métastatique previously received: at least 2 HER2-directed therapies for advanced disease participant must have received trastuzumab emtansine (T-DM1) in any disease setting must have received a taxane in any disease setting may have received any endocrine therapy (excluding fulvestrant)	Experimental: Abemaciclib + Trastuzumab + Fulvestrant Experimental: Abemaciclib + Trastuzumab Active Comparator: Trastuzumab + Standard of Care Chemotherapy	ICO ANGERS/CAEN Baclesse
201973	2	Séno	5-avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	(ER)positif (PR)positif (HER2)négatif	sein	1ère ligne 2ème ligne	adénocarcinome du sein	Drug: GSK525762 Drug: Fulvestrant Drug: Placebo	ICO NANTES/ICO ANGERS/CAEN Baclesse
VIOLETTE-Sein D5336C00001 Violette	2	Séno	5-localement avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	Triple négatif (TNCB) Etape 1 : dépistage moléculaire des défauts de HRR Etape 2 : BRCAm qualifié non BRCAm HRRm et non HRRm	sein	2ème ligne 3ème ligne	Sein	Estimated Enrollment : 450 participants Allocation: Randomized Intervention Model: Parallel Assignment Masking: None (Open Label) Masking Description: Given the study treatment design (monotherapy and 2 different combination therapies will be employed) neither patients nor investigators will be blinded to study treatment. Primary Purpose: Treatment	Rennes CEM/CAEN Baclesse

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - GYNECOLOGIE-SENOLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

PATINA PATINA- Sein NCT02947685 AFT-38	3	Séno	5-localement avancé ou métastatique	Cancer du sein HER-2 positif Cancer du sein positif aux récepteurs récepteurs hormonaux positifs (RE + et / ou PR +)	sein	1ère ligne	Cancer du sein	Drug: palbociclib Drug: trastuzumab Drug: pertuzumab Drug: letrozole Drug: Anastrozole Drug: Exemestane Drug: Fulvestrant	Rennes CEM/St Briec CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
STEREO SEIN	3	Séno	5-localement avancé ou métastatique	HER2/ RE+	sein	1ère ligne	Cancer du sein IV RH+/HER2	radiothérapie stéréotaxique + TT standart vs TT standart	Rennes CEM/St Briec CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
MO29406 PEREX	3	Séno	5-localement avancé ou métastatique	HER2+ patients précédemment inclus dans un essai Roche testant pertuzumab	sein	toutes lignes	Cancer du sein HER2+ métastatique ou localement avancé	Pertuzumab	Brest CHU (ICH)/St Briec CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
TEMPOBREAST PM 0259 CA 233 B0 2014-003860-19	2	Séno	5-localement avancé ou métastatique	HR+ HER2- progression après échec à hormonothérapie	sein	1ère ligne	Adénocarcinome du sein avancé ou métastatique	Arm A (metronomic schedule): Oral vinorelbine: Arm B (weekly schedule): Oral vinorelbine: 60mg/m2 weekly, for cycle 1, then increased to 80 mg/ m2	Brest CHU (ICH)/CAEN Baclesse
201973 GSK 201973	2	Séno	5-localement avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	ER + PR + HER2-	sein	1ère ligne 2ème ligne	Cancer du sein	Drug: GSK525762 Drug: Placebo Drug: Fulvestrant	ICO NANTES/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE CO40151 NCT03800836	1	Séno	0-inopérable 5-localement avancé ou métastatique	Triple négatif	Sein	toutes lignes	Sein	Drug: Ipatasertib Drug: Paclitaxel Drug: Atezolizumab Drug: Nab-Paclitaxe	ICO NANTES/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE TED 14856 2017-000690-36 U1111-1189-4896	1, 2	Séno	5- localement avancé métastatique	Femme ménopausée, Sein ER(+) et HER2 (-)	sein	2ème ligne ou plus avancé	Cancer du sein localement avancé	-	ICO NANTES/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE BI12800.18 1280.18 NCT03099174	1	Séno	5- localement avancé ou métastatique	HER2-	sein	-	sein	Drug: Xentuzumab Drug: Abemaciclib Drug: Letrozole Drug: Anastrozole Drug: Fulvestrant	St Briec CARIO- HPCA/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE GEP14-LEECAP UC-0101/1504	1	Séno	5-localement avancé ou métastatique	her2 négatif	sein	2ème ligne et plus	Après Anthracyclines et taxanes	Drug: Combination of ribociclib + capecitabine RIBOCICLIB from 200 to 600mg once daily + CAPECITABINE from 750 to 1000 mg/m² BID, cycles are defined in 21-day periods, 2 weeks on treatment, 1 week off treatment Other Name: Combination of LEE011 and XELODA	ICO NANTES/CAEN Baclesse

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - GYNECOLOGIE-SENOLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

PHASE PRECOCE MEN1611-01 2017- 004631-36 NCT03767335 B-PRECISE-01	1	Séno	5-localement avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	PIK3CA mutée HER2	Sein	3ème ligne et +	Sein	Drug: MEN1611 Drug: Trastuzumab Drug: Fulvestrant	ICO NANTES/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE AZD6738 D5330C00004	1,2	Séno	5-localement avancé ou métastatique	Module2 Partie B3 Extension de l'étude: Cancer du sein HER2 négatif en deuxième ou troisième ligne Module 2 Partie B4 Extension de l'étude: Cancer du sein triple négatif (TNBC) de	Sein	2ème ou 3ème ligne	Tumeurs malignes solides	Drug: Administration of AZD6738 in combination with carboplatin Drug: Administration of AZD6738 Drug: Administration of AZD6738 in combination with olaparib Drug: Administration of AZD6738 in combination with MEDI4736	ICO NANTES/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE COMBO D5330C00004	1,1b,	Séno Digestif Pneumologie ORL Toutes spécialités	5- localement avancé et métastatique	Selon les organes BRCA HER2- ATM Pro/Def..	Tête et cou Estomac JOG Poumon Sein tout organe	ligne variable selon les organes	14/11/2018 B3 : cancer du sein HER2 négatif avec mutation BRCA1 ou BRCA2 somatique ou germinale, en 2ème et 3ème ligne : Fermé B4 : cancer du sein triple négatif sans mutation BRCA1 ou BRAC2 identifiée, en 2ème ou 3ème ligne / Ouvert Cancer avancé métastatique - H&N SCC, ATM Pro / Def NSCLC, Gastric & Breast Cancer	Drug: Administration of AZD6738 in combination with olaparib Drug: Administration of AZD6738 in combination with MEDI4736	ICO NANTES/CAEN Baclesse
RUBYUC01051501 UC-0105/1501	2	sénologie	5-localement avancé ou métastatique	non muté BRCA	sein	2ème ligne et plus	cancer du sein	Drug: rucaparib 600 mg bid per os , 28 day cycle, number of cycles: until progression or unacceptable toxicity develops.	ICO NANTES/ICO ANGERS/CAEN Baclesse
REP0114FRIDA REP0114 2014-004796-23	2	sénologie	5-localement avancé ou métastatique	Triple négatif	sein	1ère ligne Rechute après chimiothérapie (néo) adjuvant thérapie	cancer du sein	Drug: paclitaxel paclitaxel 80 mg/m2 i.v. (Days 1, 8, and 15) Drug: Reparixin reparixin oral tablets 1200 mg t.i.d. continuing from D 1 to Day 21 of 28-day cycle Drug: placebo placebo oral tablets 1200 mg t.i.d. continuing from D 1 to Day 21 of 28-day cycle	ICO NANTES/ICO ANGERS/CAEN Baclesse
PHASE PRECOCE TAKTICIPC201208 TAKTIC - IPC 2012- 008	1-2	sénologie	-	-	sein	-	cancer du sein	Drug: LY2780301 + paclitaxel Continuous daily PO LY2780301 (400 mg, 500 mg or 300 mg) QD + weekly paclitaxel (70 or 80 mg/m ² /week) for 21 days cycle until progression or toxicity	ICO NANTES/CAEN Baclesse