

## LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

### Essais ouverts en Bretagne - UROLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: [ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr](mailto:ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr)

ACRONYME	Phase	Organe	NéoAdj / Chir / Adj / M+	Ligne	Cancer	Shéma rapide	Centres
VEFORA 13 URO 02	2, 3	appareil urinaire	5- avancé ou métastatique	1ère ligne avancé ou métastatique	Cancer urothélial avancé ou métastatique avec altération de la fonction rénale	Active Comparator: Carboplatin/Gemcitabine Drug: Carboplatin Carboplatin AUC (area under curve) 4,5 at day 1 of each cycle until 6 cycles.  Experimental: Fractionated Cisplatin/Gemcitabine Drug: Fractionated Cisplatin Cisplatin 35mg/m <sup>2</sup> at day 1 and day 8 of each cycle until 6 cycles.	ICO ANGERS/ICO NANTES/
THOR-Vessie CR108401 2017-002932-18 THOR 42756493BLC3001	3	Bassinnet du rein, l'uretère, la vessie ou l'urètre.	5-localement avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	2ieme ligne	carcinome à cellules transitionnelles de l'urothélium progressifs (Des composants mineurs (moins de [<] 50% [%] au total) de variantes histologiques telles que la différenciation glandulaire ou squameuse, ou l'évolution vers des phénotypes plus agressifs tels que le changement sarcomatoïde ou micropapillaire sont acceptables) FGFR	Drug: Erdafitinib Drug: Vinflunine Drug: Docetaxel Drug: Pembrolizumab Device: Fibroblast Growth Factor Receptor inhibitor Clinical Trial Assay (FGFRi CTA)	Lorient CH/Rennes CEM/
4275493BLC2001 CR105065 42756493BLC2001 2014-002408-26	2	calices, bassinnet, uretères, vessie, urèthre	5-localement avancé ou métastatique	progression	cancer de la vessie	Drug: JNJ-42756493 8 mg orally once daily for 28 days on a 28 day cycle.	ICO ANGERS/ICO NANTES/
IM-201 - MERECA IM- 201 2014-004510-28 ( EudraCT Number )	2	Carcinome métastatique des cellules rénales	0	0	Carcinome métastatique des cellules rénales	Biological: Intuvax Therapeutic vaccine: allogeneic, pro-inflammatory dendritic cells. Other Name: COMBIG-DC Drug: Sunitinib Cytostatic/cytotoxic drug: protein kinase inhibitor . Other Name: Sutent	CHU ANGERS/
9785-CL-0123 2016-001694-32	2	prostate	0	essai de suivi de l'essai 9785-CL-0011 - Astellas	Cancer de la prostate	Experimental: enzalutamide Subjects will receive enzalutamide orally once daily at the same time each day  Experimental: enzalutamide plus abiraterone acetate and prednisone Subjects enrolling from study 9785-CL-0011 will receive abiraterone acetate once daily and prednisone twice daily, in addition to enzalutamide once daily	ICO NANTES/
ICO-N-2017-13 OLIGOPELVIS 2	3	Prostate	5-localement avancé, métastatique 6- récidive, réfractaire	traitement des métatases	Prostate	Drug: IADT Combination Product: IADT + radiotherapy	Vannes CSY/Vannes CHBA/Lorient CH/Brest Clinique Pasteur/ICO NANTES/

## LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

### Essais ouverts en Bretagne - UROLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: [ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr](mailto:ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr)

PEACE 2 UC-0160/1202 GETUG AFU 23 PEACE 2	3	prostate	1-néoadjuvant	1ère ligne	AdénoCarcinome de la prostate	radiothérapie + hormonothérapie vs radiothérapie + hormonothérapie cabazitaxel	Lorient CH/Saint Grégoire CHP/St Brieuc CARIO- HPCA/Quimper CH/
CR108535 56021927PCR3011 2018-001746-34 PROTEUS NCT03767244	3	Prostate	1-néoadjuvant 5- avancé	-	ADK de la prostate	Drug: Apalutamide Drug: Androgen Deprivation Therapy (ADT) Drug: Placebo	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/
POSTCARD MED14736 ICO-N-2017-08 NCT03795207	2	Prostate	3- adjuvant 5-localement avancé ou métastatique 6-récidivant ou réfractaire	pas de ligne	cancer de la prostate	Combination Product: SBRT + Durvalumab Radiation: SBRT	Lorient CH/Brest Clinique Pasteur/
MDV38000 Talapro-1 MDV38000-36 MDV3800-06 C3441006 2016-002036-32	2	prostate	3-adjuvant	2ieme ligne 3ieme ligne (contenant 1 taxane et 1 hormonothérapie nouvelle)	cancer prostate	Drug: Talazoparib	ICO ANGERS/ICO NANTES/
MDV 3100	2	prostate	5-localement avancé ou métastatique	0	cancer de la prostate métastatique sous castration	MDV 3100 Bicalutamide	Brest Clinique Pasteur/
CABA-DOC	3	prostate	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	adénoCarcinome prostatique métastatique résistant à la castration	Taxotere puis Jevtana vs Jevtana puis Taxotere	Brest CHU (URC)/
TACTIK UC_0160/1613 TACTIK-Prostate NCT03101046 GETUG-AFU 28	2	prostate	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne sauf si Estramustine	Cancer de la prostate	Drug: Cabazitaxel Drug: Docetaxel	Rennes CEM/
Galahad CR108208 64091742PCR2001 2016-002057-38	2	prostate	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne	prostate	Drug: Niraparib	
MK-3475-641 KEYNOTE-641 3475-641 2018-004117-40 NCT03834493	3	Prostate	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne et +	cancer de la prostate résistant à la castration	Biological: Pembrolizumab Drug: Enzalutamide Drug: Placebo	Brest CHU (URC)/
MK-3475-921 KEYNOTE-921 NCT03834506 2018-004116-22 ( EudraCT Number ) JAPAC-CTI ( Registry	3	prostate	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne et +	cancer de la prostate résistant à la castration ayant progressé sur NHA	Biological: Pembrolizumab Drug: Docetaxel Drug: Prednisone Drug: Placebo Drug: Dexamethasone	Brest CHU (URC)/
ODENZA 2017-001606-14 2017/2555 NCT03314324	2	Prostate	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne et plus	Cancer de la prostate	Experimental: ODM-201 Drug: ODM-201 ODM-201 Active Comparator: Enzalutamide	Brest Clinique Pasteur/

## LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

### Essais ouverts en Bretagne - UROLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: [ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr](mailto:ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr)

MK-7339-010 7339-010 KEYLYNK-010 NCT03834519 2018-004118-16 194832	3	prostate	5-localement avancé ou métastatique	3ème ligne et +	cancer de la prostate résistant à la castration non sélectionné pour HRR et ayant progressé sous NHA et en chimiothérapie	Biological: Pembrolizumab Drug: Olaparib Drug: Abiraterone acetate Drug: Prednisone Drug: Enzalutamid	Brest CHU (URC)/
TRITON 3 CO-338-063	3	Prostate	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne post hormonothérapie	cancer de la prostate résistant à la castration mutation délétère BRCA1/2 ou ATM gene	Drug: Rucaparib Drug: Abiraterone acetate or Enzalutamide or Docetaxel	Rennes CHU (pneumo)/Rennes CEM/St Brieuc CARIO- HPCA/
IMmotion010 WO39210 2016-001881-27	3	rein	3-adjuvant	-	Renal Cell Carcinoma clear cell histology or sarcomatoid High Risk of Developing Metastasis Following Nephrectomy	Experimental: Atezolizumab Placebo Comparator: Placebo	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/
SURF P/2015/254	2	rein	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	local, advanced or inoperable or metastatic (MRCC) renal cell carcinoma who are starting first line treatment with Sunitinib 50mg	Active Comparator: Arm A 4/6 Intervention: Drug: Sunitinib Experimental: Arm B 2/3 Intervention: Drug: Sunitinib	Quimper CH/ICO ANGERS/ICO NANTES/
IO-PAZ CPZP034A2410 NCT03200717	2	Rein	5-localement avancé ou métastatique 6- réfractaire récurrence	2ème ligne 3ème ligne après traitement systémique	carcinome à cellules rénales	Experimental: pazopanib 800 mg administered after checkpoint inhibitor treatment	Quimper CH/
STRONG D4191C00068	3	toutes tumeurs solides vessie uretère urètre bassinnet pelvis rénal tractus urinaire	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne immunothérapie 2ème ligne chimiothérapie	Carcinome d'origine urothélial ou non du tractus urinaire  (including the urinary bladder, ureter, urethra and renal pelvis)  localement avancé ou métastatique	Experimental: Combination therapy Combination therapy (durvalumab + tremelimumab) : Randomized patients will receive the combination therapy followed by monotherapy via intravenous (IV) infusion once every 4 weeks (Q4W): Durvalumab 1,500 mg + tremelimumab 75 mg on Week 0, for up to a maximum of 4 doses (or cycles) and Durvalumab 1,500 mg starting 4 weeks after the last infusion of the combination or discontinuation of tremelimumab. Experimental: Monotherapy Monotherapy (Durvalumab 1,500 mg): Randomized patients will receive durvalumab 1,500 mg via IV infusion Q4W on Week 0.	Brest CHU (URC)/ICO NANTES/
GETUG25MEGACEP UC-0160/1406 AFU-GETUG 25	2	verge	-	-	cancer de la verge	Drug: Chimiothérapie TIP Paclitaxel, ifosfamide and cisplatine	ICO ANGERS/ICO NANTES/
GETUGV04 2011-000408-17	2	vessie	-	traitement conservateur des muscles de la vessie	Cancer de la vessie infiltrant, opérable d'emblée	Active Comparator: Radiothérapie + cisplatine Experimental: Radiothérapie + cisplatine + gemcitabine	ICO NANTES/
KEYNOTE-905 2018-003809-26 3475-905 MK-3475-905 NCT03924895	3	Vessie	2-chirurgie	-	Cancer de la vessie invasif musculaire (T2-T4aN0M0)	Drug: Pembrolizumab Procedure: Surgery (radical cystectomy (RC) plus Pelvic Lymph Node Dissection [PLND])	

## LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

### Essais ouverts en Bretagne - UROLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: [ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr](mailto:ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr)

Bladder-ART GETUG-AFU 30 UC-01610/1617	2	vessie	3-adjuvant	-	muscle-invasive bladder cancer Carcinome urothélial pur ou dominant > 50% associé a des variants histologiques micropapillaires, épidermoïde ou adénocarcinomes		Lorient CH/Saint Grégoire CHP/
ALBAN UC-0160/1717 NCT03799835	3	Vessie	3-adjuvant	-	vessie	Drug: BCG Drug: Atezolizumab	St Brieuc CARIO- HPCA/
GCISAVE CHUBX 2016/33	2	vessie	5-localement avancé/métastatique	1ère ligne	carcinome urothélial de la vessie	Drug: Avelumab Drug: GC	ICO NANTES/
MK3475361-VESSIE MK3475361 MK3475361 Keynote 361 keynote-361	3a	vessie, urètre, urètre, bassinnet	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	Carcinome urothélial métastatique Urothelial Carcinoma Associated 1 RNA, Human	Bras A : Pembrolizumab Bras B : GMZ + CDDP ou CarboPt Bras C : Bras A + Bras B	Rennes CEM/
DUTRENEO MED4736 NEMIO-Vessie	2	vessie,uretère, urètre, pelvis rénal (Urothélium)	1-néoadjuvant	-	Carcinome à cellules transitionnelles de l'urothélium	Drug: Durvalumab Drug: Tremelimumab Drug: MVAC Protocol	Rennes CEM/
INCB054828 INCB 54828-201	2	voies urinaires	5- métastatique	1iere ligne pour ECOG faible ou insuffisance rénale ou 2ème ligne ou plus métastatique non prétraité par un inhibiteur FGFR	Carcinome urothélial avec altération FGF/FGFR, métastatique ou inopérable	I: Cohort A INCB054828 INCB054828 in subjects with FGFR3 mutations or fusions  Experimental: Cohort B INCB054828 INCB054828 in subjects with other FGF/FGFR alterations	ICO ANGERS/ICO NANTES/
PHASE PRECOCE FORT-2 BAY1163877 Bayer19131	1,2	calices, bassinnet, uréteres, vessie, urètre	1-néoadjuvant 2-chirurgie 3- adjuvant 5- localement avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	1ère ligne	Carcinome urothélial	Drug: Rogaratinib (BAY1163877) Drug: Atezolizumab Drug: Placebo	ICO NANTES/
PHASE PRECOCE BGBA317290-TSOLIDE BGB-A317/BGB-290_Study_001 BGBA317290	1, 1b	ovaire, trompe de fallope péritoine sein muscle de vessie uretre urètre, pelvis renal	5-localement avancé ou métastatique	Gynécologie: 3ème ligne et + (Contenant au moins 2 lignes de platine) Sénologie: 1, 2ème, 3ième, 4ème ligne Urologie: 2ème, 3ème ligne métastatique(après platine)	Cohortes ouvertes : 1- Patients with relapsed, platinum-sensitive high grade epithelial, non-mucinous, ovarian cancer, fallopian tube, or primary peritoneal cancer 2- Patients with triple negative breast cancer 6- Patients with locally advanced or metastatic urothelial (muscle-invasive bladder, ureter, urethra or renal pelvis) cancer	Biological: BGB-A317 Drug: BGB-290	Rennes CEM/

## LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

### Essais ouverts en Bretagne - UROLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: [ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr](mailto:ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr)

PHASE PRECOCE GEP12 CARLHA GEP12-UC- 0101/1104	1-2	prostate	-	-	cancer de la prostate	Drug: Abiraterone Abiraterone acetate 1000mg/day + prednisone alone for one month before initiating the sequence of radiotherapy	ICO ANGERS/ICO NANTES/
PHASE PRECOCE TG4001.12 NCT03260023	1b-2	Tête et cou Pharynx Col de l'utérus Vulve Vagin Pénis Canal anal	5-localement avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	1ère à 3ème ligne	Kc épidermoïde oropharynx (après platines) Col de l'utérus (après platines), Vulve, Vagin, Pénis Canal anal HPV-16 positif	Biological: TG4001 Drug: Avelumab	ICO ANGERS/ICO NANTES/
PHASE PRECOCE MOVIE UC-101/1709	1, 2	toutes tumeurs solides sein tête et cou col de l'utérus prostate	5-localement avancé ou métastatique	toutes lignes	Head and neck squamous cell carcinomas, Breast cancer, Prostate cancer, Cervical cancer, Miscellaneous primary tumours (except melanoma, non-small cell lung cancer [NSCLC], and renal cell cancer) ne doit pas avoir reçu anti PD1/ PDL-1 ou CTLA-4	Drug: Durvalumab + Tremelimumab + metronomic Vinorelbine Patient will be treated by metronomic oral vinorelbine associated with durvalumab + tremelimumab combination immunotherapy	Rennes CEM/ICO ANGERS/ICO NANTES/
PHASE PRECOCE D4190C00010	1	vessie	6-localement avancé ou métastatique réfractaire récidive	toutes lignes	tumeurs solides (cohorte vessie)	Experimental: MEDI4736 + Tremelimumab Subjects with multiple tumor types. Interventions: Biological: MEDI4736 Biological: tremelimumab	
PHASE PRECOCE BISCAY D2615C00001 GU 118	1b	vessie	adj, thérapie ciblée,métastatique	2ème et 3ème ligne	cancer de la vessie métastatique	1.Drug: AZD4547 2.Drug: Durvalumab 3.Drug: Olaparib 4.Drug: AZD1775 5.Drug: Vistusertib 6.Drug: AZD9150	ICO NANTES/