

## LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

### Essais ouverts en Bretagne - UROLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: [ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr](mailto:ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr)

ACRONYME	Phase	Organe	NéoAdj / Chir / Adj / M+	Ligne	Cancer	Shéma rapide	Centres
ATLAS CR106935 56021927PCR3003	3	prostate	1- néoadjuvant	1ère ligne	adenocarcinoma of an intact prostate,	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦Drug: Bicalutamide</li> <li>◦Drug: JNJ-56021927 Placebo</li> <li>◦Drug: GnRH (agonist)</li> <li>◦Radiation: 74-80 Grays (units of radiation)</li> </ul>	Brest CHU (ICH)/Vannes CSY/St Brieuc CARIO HPCA/
CARD LPS14201 2014-004676-29 (U1111-1166-5329)	4	Prostate	1- neoadjuvant chimio/thérapie ciblée 5- métastatique progression	métastatique 2ieme post Docétaxel	cancer de la prostate métastatique CPRCm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drug: cabazitaxel XRP6258</li> <li>Drug: enzalutamide</li> <li>Drug: abiraterone acetate</li> <li>Drug: prednisone</li> </ul>	St Brieuc CARIO HPCA/
PEACE 2 UC- 0160/1202 GETUG AFU 23 PEACE 2	3	prostate	1-néoadjuvant	1ère ligne	AdénoCarcinome de la prostate	radiothérapie + hormonothérapie vs radiothérapie + hormonothérapie cabazitaxel	Lorient CH/Rennes CEM/Brest Clinique Pasteur/Saint Grégoire CHP/St Brieuc CARIO HPCA/Quimper CH/
GETUG AFU 20	3	prostate	3-adjvant	1ère ligne	AdénoCarcinome prostatique	surveillance vs leuproréline acétate	Rennes CHU (uro)/Brest Clinique Pasteur/Saint Grégoire CHP/
EMBARK MDV3100- 13	3	prostate	3-adjvant	non métastatique	High-Risk Nonmetastatic Prostate Cancer Progressing After Definitive Therapy	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Drug: Placebo</li> <li>Sugar pill to mimic enzalutamide</li> <li>•Drug: Leuprolide</li> <li>Other Names:•Eligard, Leuprolide Acetate, Leuprorelin, Lupron)</li> </ul>	Saint Grégoire CHP/
TRITON2 CO-338-052	2	prostate	5- métastatique	Après 2 lignes d'hormonothérapie 2ème ligne métastatique après une 1ère ligne de chimiothérapie à base de Taxane	Cancer métastatique de la prostate Progression après castration hormonale ou chirurgicale adenocarcinoma or poorly differentiated carcinoma	Experimental: Rucaparib Oral rucaparib (monotherapy)	Rennes CEM/St Brieuc CARIO HPCA/
MDV 3100	2	prostate	5- métastatique	métastatique	cancer de la prostate métastatique sous castration	MDV 3100 Bicalutamide	Brest Clinique Pasteur/
TRITON 3 CO-338- 063	3	Prostate	5- métastatique	>1 prior next generation androgen receptor- targeted therapy for castration-resistant disease	cancer de la prostate résistant à la castration mutation délétère BRCA1/2 ou ATM gene	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drug: Rucaparib</li> <li>Drug: Abiraterone acetate or Enzalutamide or Docetaxel</li> </ul>	Rennes CEM/

## LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

### Essais ouverts en Bretagne - UROLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: [ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr](mailto:ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr)

ARASENS 17777 2015-002590-38 ( EudraCT Number )	3	prostate	5- métastatique hormonosensible	métastatique	cancer de la prostate métastatique hormono-sensible	Experimental: BAY1841788 /darolutamide (ODM-201)+standard ADT+Docetaxel Co-administration of BAY 1841788 / darolutamide (ODM-201), standard ADT and docetaxel Interventions:  Placebo Comparator: Placebo + standard ADT + Docetaxel Co-administration of Placebo matching BAY 1841788 / darolutamide (ODM-201) tablets, standard ADT and	Brest Clinique Pasteur/
GETUG AFU 21 PEACE 1 UC-0160/1105	3	prostate	5-métastatique	1ère ligne métastatique	adénoCarcinome de la prostate métastatique	traitement hormonal avec ou sans radiothérapie avec ou sans abiraterone (enzyme) et prednisone	Vannes CSY/Rennes CEM/Brest Clinique Pasteur/Saint Grégoire CHP/St Brieuc CARIO HPCA/Quimper CH/
CABA-DOC	3	prostate	5-métastatique	1ère ligne métastatique	adénoCarcinome prostatique métastatique résistant à la castration	Taxotere puis Jevtana vs Jevtana puis Taxotere	Brest CHU (ICH)/
CABASTY	3	prostate	métastatique	métastatique	métastatique castration resistant cancer de la prostate	Experimental: Arm A Cabazitaxel 25 mg/m <sup>2</sup> intravenously over 1 hour on Day 1 of a 3-week cycle, plus prednisone (or prednisolone) 10 mg orally given daily for a maximum of 10 cycles (ie 30 weeks of treatment).  Prophylactic Granulocyte colony-stimulating factor G-CSF (Granocyte) will be injected from Day 3 to Day 7 after every cycle of cabazitaxel.  Experimental: Arm B Cabazitaxel 16 mg/m <sup>2</sup> on Day 1 and Day 15 of a 4-week cycle plus prednisone (or prednisolone) 10 mg per day up to 10 cycles (ie 40 weeks of treatment). Prophylactic Granulocyte colony-stimulating factor G	St Brieuc CARIO HPCA/
KEYNOTE-564 MK-3475-564 PEMBRADJ-REIN	3	rein	3- adjuvant	adjuvant	Cancer du rein après néphrectomie et non pré-traité	Experimental: Pembrolizumab Participants receive pembrolizumab 200 mg via intravenous (IV) infusion on Day 1 of each 3-week cycle for up to 17 cycles. Placebo Comparator: Placebo Participants receive placebo (saline solution) via IV infusion on Day 1 of each 3-week cycle for up to 17 cycles.	Rennes CEM/
IMmotion010 WO39210 2016-001881-27	3	rein	3- adjuvant	adjuvant	Renal Cell Carcinoma clear cell histology or sarcomatoid High Risk of Developing Metastasis Following Nephrectomy	Experimental: Atezolizumab Participants will receive atezolizumab 1200 milligrams (mg) intravenous (IV) infusion every 3 weeks (q3w) for 16 cycles (each cycle=21 days) or 1 year (whichever occurs first).  Placebo Comparator: Placebo Participants will receive placebo matching to atezolizumab q3w for 16 cycles (each cycle=21 days) or 1 year (whichever occurs first).	Rennes CHU (CIC)/

## LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

### Essais ouverts en Bretagne - UROLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: [ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr](mailto:ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr)

SURF P/2015/254	2	rein	5- localement avancé ou métastatique	1ère ligne localement avancé ou inopérable ou métastatique	local, advanced or inoperable or metastatic (MRCC) renal cell carcinoma who are starting first line treatment with Sunitinib 50mg	Active Comparator: Arm A 4/6 Sunitinib 37.5 mg/day; regimen 4/6 (Marketing Authorisation Indication) 4 weeks "on" alternating with 2 weeks "off" Intervention: Drug: Sunitinib Experimental: Arm B 2/3 Sunitinib 50 mg/day; regimen 2/3 (experimental arm) 2 weeks "on" alternating with 1 week "off" Intervention: Drug: Sunitinib	Quimper CH/
BIONIKK-REIN	2	Rein	5- métastatique	1ère ligne métastatique	Carcinome à cellules claires métastatique du rein	Groupes moléculaires 1 et 4 : Nivolumab versus Nivolumab (240 mg) + Ipilimumab (1 mg/kg) Groupes moléculaires 2 et 3 : Sunitinib (50 mg/j) ou Pazopanib (800 mg/j) versus NIVO +IPI	Rennes CEM/
STRONG D4191C00068	3	toutes tumeurs solides vessie uretère urètre bassinnet pelvis rénal tractus urinaire	5- avancé et métastatique	1 iere ligne immunothérapie > 2ieme chimiothérapie (a progression)	Carcinome d'origine urothélial ou non du tractus urinaire  (including the urinary bladder, ureter, urethra and renal pelvis)  localement avancé ou métastatique	Experimental: Combination therapy Combination therapy (durvalumab + tremelimumab) : Randomized patients will receive the combination therapy followed by monotherapy via intravenous (IV) infusion once every 4 weeks (Q4W): Durvalumab 1,500 mg + tremelimumab 75 mg on Week 0, for up to a maximum of 4 doses (or cycles) and Durvalumab 1,500 mg starting 4 weeks after the last infusion of the combination or discontinuation of tremelimumab. Experimental: Monotherapy Monotherapy (Durvalumab 1,500 mg): Randomized patients will receive durvalumab 1,500 mg via IV	Brest CHU (ICH)/
BEVABEL MO28644 GETUG-AFU24	2	tubes collecteurs du rein	5-métastatique	1ère ligne métastatique	Carcinomes des tubes collecteurs métastatiques	Gemcitabine associée à un sel de platine en combinaison avec le Bevacizumab	Rennes CEM/
JAVELIN Bladder 100 B9991001 2015-003262-86 JAVELIN BLADDER 100 JAVELIN 1001- Vessie JAVELIN 1001	3	vessie, urètre, urètre, bassinnet	4- advanced or metastatic	1ère ligne métastatique	Cancer urothélial localement avancé ou métastatique	Biological: Avelumab Other: Best Supportive Care	Rennes CEM/
MK3475361-VESSIE MK3475361 MK3475361 Keynote 361 keynote-361	3a	vessie, urètre, urètre, bassinnet	5- advanced or metastatique	1ère ligne métastatique	Carcinome urothélial métastatique Urothelial Carcinoma Associated 1 RNA, Human	Bras A : Pembrolizumab Bras B : GMZ + CDDP ou CarboPt Bras C : Bras A + Bras B	Rennes CEM/

## LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

### Essais ouverts en Bretagne - UROLOGIE - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: [ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr](mailto:ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr)

<p>PHASE PRECOCE KEYNOTE-365 MK3475365 MK- 3475-365 MK-3475- 365 keynote 365 3475-365 2016- 002312-41</p>	<p>1b, 2</p>	<p>prostate</p>	<p>6- métastatique ou résistant</p>	<p>métastatique</p>	<p>cancer de la prostate résistant à la castration</p>	<p>Biological: Pembrolizumab 200 mg IV Q3W Other Name: KEYTRUDA® Drug: Olaparib 400 mg Eight 50-mg capsules PO BID Other Name: LYNPARZA® Drug: Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> IV Q3W Other Name: TAXOTERE® Drug: Prednisone 5 mg one 5-mg tablet PO BID Drug: Enzalutamide 160 mg Four 40-mg capsules PO QD</p>	<p>Rennes CEM/</p>
---	--------------	-----------------	---	---------------------	--	--	--------------------