



### Vous êtes : 76 réponses

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| oncologue                   | 35 | 46,05% |
| hématologue                 | 8  | 10,53% |
| radiothérapeute             | 3  | 3,95%  |
| spécialistes d'organe       | 19 | 25,00% |
| gériatre/oncogériatre       | 6  | 7,89%  |
| Interniste                  | 3  | 3,95%  |
| médecin généraliste         | 3  | 3,95%  |
| Algologue                   | 1  | 1,32%  |
| dermatologue                | 1  | 1,32%  |
| médecin de soins palliatifs | 1  | 1,32%  |



### Quelle est votre spécialité : 76 réponses

|                   |    |        |
|-------------------|----|--------|
| dermatologie      | 7  | 9,21%  |
| digestive         | 14 | 18,42% |
| gériatrie         | 6  | 7,89%  |
| gynécologie       | 12 | 15,79% |
| neurologie        | 5  | 6,58%  |
| ORL               | 2  | 2,63%  |
| pneumologie       | 15 | 19,74% |
| sénologie         | 16 | 21,05% |
| urologie          | 9  | 11,84% |
| médecine générale | 4  | 5,26%  |
| la douleur        | 1  | 1,32%  |
| hematologie       | 8  | 10,53% |




|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| Médecine interne |   |       |
| - hematologue a  |   |       |
| l'occa...        | 1 | 1,32% |
| médecine         |   |       |
| palliative       | 2 | 2,63% |
| sarcome          | 1 | 1,32% |
| endocrinologie   | 1 | 1,32% |
| néphrologie      | 1 | 1,32% |
| non précisé      | 3 | 3,95% |

médu Médu méde e


#### Vous travaillez en : 76 réponses

|                  |    |        |
|------------------|----|--------|
| Bretagne         | 40 | 52,63% |
| Pays de la Loire | 36 | 47,37% |




#### Avez-vous eu connaissance de notre campagne de sensibilisation en 2018 (bilan des recommandations, affiche dans les salles d'attente, article) : 76 réponses

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| oui         | 36 | 47,37% |
| Non         | 36 | 47,37% |
| ne sais pas | 4  | 5,26%  |




**Avant initiation d'une chimiothérapie, questionnez-vous votre patient sur sa couverture vaccinale : 76 réponses**

|                                  |    |        |
|----------------------------------|----|--------|
| non, jamais                      | 12 | 15,79% |
| oui, parfois,                    | 33 | 43,42% |
| oui, systématiquement ou presque | 31 | 40,79% |



**Si vous ne réalisez pas ce bilan systématiquement, quels facteurs vous incitent à le faire? 76 réponses**

|  |    |        |
|--|----|--------|
| âge du patient                         | 37 | 48,68% |
| comorbidités respiratoires autres      | 30 | 39,47% |
| comorbidités immunodépression / greffe | 14 | 18,42% |
| saison (grippe)                        | 32 | 42,11% |
| temps médical                          | 2  | 2,63%  |
| initiation d'une chimiothérapie        | 2  | 2,63%  |
| recommandations des sociétés savantes  | 1  | 1,32%  |
|  | 1  | 1,32%  |




**Quelles vaccinations considérez-vous importantes à renouveler avant initiation d'une chimiothérapie : 76 réponses**

|          |    |        |
|----------|----|--------|
| DT Polio | 21 | 27,63% |
|----------|----|--------|

Quelles vaccinations considérez-vous importantes à renouveler avant initiation d'une chimiothérapie :

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| grippe          | 68 | 89,47% |
| pneumocoque     | 59 | 77,63% |
| Si voyage prévu |    |        |
| orientation     |    |        |
| centre de v...  | 1  | 1,32%  |
| je ne sais pas  | 1  | 1,32%  |
| haemophilus     |    |        |
| meningocoque    | 2  | 2,63%  |
| Hib selon ttt   | 1  | 1,32%  |


### Quelles vaccinations considerez-vous importantes a renouveler avant initiation d'une chimiothérapie




### Si le patient n'est pas à jour dans sa vaccination, vous : 76 réponses

|   |    |        |
|---|----|--------|
| lui conseillez de la mettre à jour  | 54 | 71,05% |
| lui conseillez d'en discuter avec son médecin traitant n'en parlez pas avec votre patient | 27 | 35,53% |
| lui conseillez d'en discuter avec son spécialiste en oncologie                            | 3  | 3,95%  |
| lui conseillez d'en discuter avec son spécialiste en cancérologie                         | 2  | 2,63%  |

### Si le patient n'est pas à jour dans sa vaccination, vous :




|  |   |       |
|--|---|-------|
| prescription dans le cadre de la consultation d'annonce                      | 1 | 1,32% |
| prescrit le vaccin je le conseille, mais sans exhaustivité...                | 7 | 9,21% |
| proposez la vaccination dans le service                                      | 3 | 3,95% |
| le mentionner sur le courrier au MT les prescrire pour grippe et pneumocoque | 1 | 1,32% |
|  | 1 | 1,32% |



**Grace à notre requête avec l'assurance maladie de Bretagne, nous observons des différences de couvertures vaccinales concernant la grippe entre les patients âgés de plus de 75 ans et les patients plus jeunes alors que les recommandations du ministère de la santé (HCSP) ne sont pas liées à l'âge. Comment l'expliqueriez-vous ? 49 réponses**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| coupan reçu par CPAM que pour       | 9 |
| mauvaise connaissance des reco      | 6 |
| patient âgé plus fragile et plus de | 6 |
| sceptique sur le bien fondé de la   | 5 |
| manque de temps/oubli               | 5 |
| patients plus jeunes se sentent n   | 4 |
| campagne uniquement tournée v       | 4 |
| prise en charge plus exhaustive p   | 4 |

remoursement uniquement pour 3  
 défaut d'informations des patien 2



**Grace à notre requête, nous observons un faible taux de vaccination DTPolio et pneumocoque. Comment l'expliqueriez-vous ?**

45 réponses

manque de  
sensibilisation

7


|   |   |
|---|---|
| pneumocoque   |   |
| pas de sensibilisation  | 6 |
| méconnaissance des recommandations                                      | 5 |
| sensibilisation des MG  | 5 |
| assurance maladie envoi que pour la grippe/camapgne orientée que grippe | 4 |
| difficulté de prescrire les rappels du pneumocoque                      | 3 |
| manque de temps/oubli   | 2 |
| difficultés pour se procurer les vaccins (notamment pneumovax)          | 2 |
| DT polio considéré comme vaccin de la seule enfance                     | 2 |
| ou considérées peu graves   | 2 |

manque de  
vigilance des  
prescripteurs 1

anti-  
pneumocoque  
considéré comme  
celui du seul  
diabétique ou de  
l'insuffisant  
d'organe,  
respiratoire,  
cardiaque et  
rénal... 1

peu de rappel à  
65 ans 1

verification du  
statut vaccinal 1





1.

pneumocoq  
méconnaissance

assurance mal

difficulté de ,

1.

difficultés pou

DT polio consio

maladies oubli

manque de vig

anti-pneumoc

absence de verifi

























